

CODE: MBK07-060AF-P1E

ERP: 0501025

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού Φορητοί

Πυροσβεστήρας **6Lt** Αφρού 1,5% με Δοχείο Μονόραφο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου **Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα	6Lt
Κατασβεστική ικανότητα	34A 233B
Ελάχιστη Κατασβεστική ικανότητα	21A 233B
Υλικό κατάσβεσης	BSX233 1,5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 μέχρι +60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	18 bar
Πίεση δοκιμής	27 bar
Όγκος εξοπλισμού	7,9 lt
Ύψος δοχείου	470±5 mm
Διάμετρος δοχείου	160±1,5 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01 (St12)
Υλικό κλείστρου	HPb59-1 (Nikel Plated)
Βαλβίδα ασφαλείας	19-26 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	10,5 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	630x200 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2021

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. & ΝΗΣ/ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151

www.mobiakfire.com